


# **БУКЛЕТ - КНИЖЕЧКА**

**по вирусным**

**ГЕПАТИТАМ**



**ГАУЗ «РЦПБ СПИД  
и ИЗ МЗ РТ»**



Как вы понимаете, речь в нашем буклете пойдет о вирусных гепатитах и их последствиях.

1

Если желтый незнакомец  
На вас из зеркала глядит,  
Это значит, вы, приятель,  
Подцепили гепатит.

2



Вирусные гепатиты - широко распространенные во всем мире опасные инфекционные заболевания. На сегодняшний день известно девять вирусов, вызывающих гепатит. Самые изученные из них - А, В, С, D.

3

Все гепатиты по путям передачи делятся на 2 типа: вирус гепатита А передается бытовым путем, через воду, пищу (немытые фрукты, овощи и т.д.), загрязненные предметы, а вирусы гепатитов В, С, D передаются аналогично ВИЧ-инфекции, когда в организм попадает инфицированная кровь через нарушенные кожные покровы и слизистые.

4



Вирусный гепатит А - это острая вирусная инфекция, обычно не переходящая в хроническую форму. Гепатиты В, С и D опасны тем, что без своевременного лечения переходят в хроническую форму.

5

**ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ В -**  
самый заразный и самый распространенный из всех известных вирусов гепатита, он заразнее, чем вирус ВИЧ, в 100 раз. Для сравнения: объем крови необходимый для заражения гепатитом В - 0,00004 мл, ВИЧ - 0,1 мл.

#### ПУТИ ПЕРЕДАЧИ

Через кровь - вероятность заражения около 100%. Заражение может произойти при переливании неотестированной крови, через шприцы и другое оборудование, которое используют при внутривенном употреблении наркотических средств.


6

- Половой - вероятность инфицирования при незащищном проникающем половом контакте более 40%.
- От матери к ребенку - 20-30%. Заражение происходит во время беременности, родов, кормления грудным молоком.



• Бытовой  
Заражение возможно  
при пользовании общими  
зубными щетками,  
мочалками, бритвенны-  
ми и маникюрными при-  
надлежностями, т.е. теми  
предметами, где могли  
остаться следы крови  
больного. Вирус гепатита

В очень стойкий -  
в благоприятной внешней  
среде, например, в  
шприце он может сохра-  
нить жизнеспособность  
несколько недель, даже  
при кипячении он по-  
гибают не сразу, а через  
45-50 минут.



**ИНКУБАЦИОННЫЙ ПЕРИОД:**  
длится от 40 до 180 дней. Если на  
этом этапе, который называется  
«серонегативным окном», сделать  
анализ, то обнаружить антитела к  
вирусу в крови невозможно.


9



#### РАЗВИТИЕ ВИРУСА:

размножение вируса происходит в  
клетках печени, где в огромных ко-  
личествах вырабатывается поверх-  
ностный антиген HbsAg (его еще  
называют «австралийским антиге-  
ном», т.к. он был открыт в крови ав-  
стралийских аборигенов - носителей  
вируса В). Присутствие этого антиге-  
на свидетельствует о заражении.

10




Вирус гепатита В размножается очень быстро, поражая новые клетки печени, и иммунная система оказывается не в состоянии самостоятельно справиться с вирусом. При подобном течении болезнь, если оставить человека без внимания, приобретает хронический активный характер, что может привести к серьезным последствиям, включая цирроз печени. При правильном лечении вирус гепатита В погибает, организм вырабатывает специфический иммунитет на период около пяти лет.

**КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ:**  
В 10-15% болезнь может протекать без болей и видимых проявлений, поэтому совершенно незаметно для человека она может перейти в хроническую форму. Но все-таки наиболее часто встречающимися признаками инфицирования гепатитом являются пожелтение белков глаз, кожи, потемнение мочи и осветление кала.

## ГЕПАТИТ С.

Вирус гепатита С передается теми же путями, то и вирус гепатита В, однако основным является парентеральный путь (через кровь). Поэтому гепатит С распространен среди потребителей наркотических средств инъекционным способом.

- Риск заражения половым путем составляет 5%.
- От матери к ребенку 5-8%.



ИНКУБАЦИОННЫЙ ПЕРИОД составляет 3-6 месяцев.

Гепатит С очень часто называют «ласковым убийцей», т.к. в 80% случаев болезнь протекает без симптомов и проявлений. Это связано с биологической особенностью развития вируса, он постоянно меняет свою структуру и антитела, которые иммунная система выработала в начале инфицирования, уже не действуют, поэтому вирус продолжает разрушать клетки печени. Так же незаметно гепатит С переходит в хроническую форму.



### ХРОНИЧЕСКИЙ ГЕПАТИТ С.

Течение хронического гепатита волнообразное, бессимптомные стадии неоднократно сменяют активную.

Хронический гепатит может протекать в двух формах:

- Хронический активный (со всеми свойственными проявлениями);
- Хронический персистирующий, т.е. пассивный, вялотекущий, когда внешних проявлений не бывает.

15

### ГЕПАТИТ D (ДЕЛЬТА).

Гепатит D называют «дефектным вирусом», который существует в организме только при обязательном участии вируса В (вируса-помощника), для активизации ему необходима оболочка. Сочетание вирусов В и D очень опасно, потому что может привести к необратимым разрушениям печени в течение короткого времени.

16



Против вирусного гепатита В разработана вакцина, которую нужно ввести трижды - через один месяц и полгода после первой прививки, а затем один раз через пять-семь лет, чтобы предотвратить заболевание на длительное время.

17

Прививка от гепатита В соответственно может защитить и от «девиантного вируса» гепатита D. Вакцина практически не имеет побочных эффектов, поэтому незачем медлить, когда есть возможность избежать заражения.

18



## **ПРОТИВ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА С ВАКЦИНЫ НЕ СУЩЕСТВУЕТ!!!**

Обращайтесь в кабинет инфекционных заболеваний поликлиники по месту жительства и сделайте прививку! Конечно, это совершенно не означает, что, сделав прививку, можно «пуститься во все тяжкие», т.к. существуют и другие инфекции, которые имеют схожие пути передачи, поэтому... зачем рисковать своим здоровьем?



Не допусти заражения вирусными гепатитами ради счастливого, радостного настоящего и будущего!!!

Помни, что ты всегда можешь обратиться к специалистам, которые ответят на важные для тебя вопросы по адресу:

г. Казань, ул. Вишневского, д.2а,  
или по тел.: (843) 238-40-70,  
телефоны регистратуры  
(843) 236-22-72, 238-01-65,  
298-85-21  
ГАУЗ «РЦПБ СПИД и ИЗ МЗ РТ»

г. Альметьевск,  
(п.г.т. Нижняя Мактама),  
ул. Промышленная, д.1а.  
Тел.: (8553) 36-20-18

г. Набережные Челны,  
пр. Вахитова, д.12  
Тел.: (8552) 38-88-39