


УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
по проведению специальной оценки условий
труда


(подпись)

А.В. Чугунов
(фамилия, инициалы)

“10” 03 2020 г.

ОТЧЕТ

о проведении специальной оценки условий труда в

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Казанский национальный
исследовательский технологический университет»

(ФГБОУ ВО «КНИТУ»)

(полное наименование работодателя)

Юридический адрес: 420015, Республика Татарстан, г.Казань, ул. К.Маркса, 68
(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

1655018804

(ИНН работодателя)

1021602854965

(ОГРН работодателя)

80.30.1

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

 (подпись)	С.А. Башкирцева (Ф.И.О.)	10.03.2020 (дата)
 (подпись)	Г.О. Ежкова (Ф.И.О.)	10.03.2020 (дата)
 (подпись)	Р.Г. Галеев (Ф.И.О.)	10.03.2020 (дата)
 (подпись)	А.С. Миргазитов (Ф.И.О.)	10.03.2020 (дата)
 (подпись)	А.Р. Ахтямова (Ф.И.О.)	10.03.2020 (дата)
 (подпись)	И.Н. Мусин (Ф.И.О.)	10.03.2020 (дата)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в т.ч., на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	223	223	0	76	147	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	241	241	0	92	149	0	0	0	0
из них женщины	83	83	0	39	44	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность специальность работника	Классы (подклассы) условий труда																Итоговый класс (подкласс) условий труда	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (дней)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (дней)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (дней)	Лечебно-профилактическое питание (дней)	Льготное пенсионное обеспечение (дней)
		Классы (подклассы) условий труда																						
		химический	биологический	воздушно-тепловое фиброгенное действие	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Кафедра неорганической химии																								
1.1	Заведующий лабораторией (учебной)	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1.2	Учебный мастер	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1.3	Инженер (1 категории)	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1.4	Инженер (1 категории)	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1.5	Инженер (1 категории)	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1.6	Инженер (1 категории)	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1.7	Инженер (1 категории)	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1.8	Инженер (1 категории)	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1.9	Инженер (1 категории)	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1.10	Инженер	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1.11	Техник	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Кафедра органической химии																								
2.1	Заведующий лабораторией (учебной)	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2.2	Инженер (1 категории)	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2.3	Инженер (1 категории)	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2.4	Учебный мастер	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2.5	Старший лаборант	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2.6	Старший лаборант	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2.7	Старший лаборант	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Кафедра технологий основного органического и нефтехимического синтеза																							
3.1	Заведующий лабораторией (учебной)	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3.2	Заведующий мастерской (учебной)	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3.3	Инженер (1 категории)	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3.4	Инженер (1 категории)	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3.5	Старший лаборант	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3.6	Старший лаборант	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3.7	Инженер (1 категории)	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3.8	Лаборант	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3.9	Инженер	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Кафедра химической технологии переработки нефти и газа

4.1	Заведующий мастерской (учебной)	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4.2	Ведущий инженер	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4.3	Ведущий инженер	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4.4	Инженер	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4.5	Инженер (1 категории)	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4.6	Старший лаборант	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4.7	Заведующий лабораторией (учебной)	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4.8	Инженер (1 категории)	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4.9	Инженер (1 категории)	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4.10	Ассистент	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4.11	Ассистент	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4.12	Ассистент	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4.13	Ассистент	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Эксплуатационно-технический отдел

5.1	Инженер (1 категории)	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5.2	Инженер (1 категории)	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5.3	Инженер (1 категории)	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Эксплуатационно-технический отдел/ Котельная №1

5.1.1	Оператор котельной	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5.1.2	Оператор котельной	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5.1.3	Оператор котельной	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5.1.4	Оператор котельной	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
5.1.5	Токарь	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5.1.6	Газоэлектросварщик	2	-	-	3.1	-	-	-	-	3.1	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
5.1.7	Электромонтер	-	-	-	3.1	-	-	-	-	2	-	2	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5.1.8	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5.1.9	Слесарь-ремонтник	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5.1.10	Слесарь-ремонтник	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5.1.11	Слесарь-ремонтник	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5.1.12	Слесарь механических работ	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Оксплуатационно-технический отдел/ Котельная №2

5.2.1	Оператор котельной	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5.2.2	Оператор котельной	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5.2.3	Оператор котельной	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5.2.4	Оператор котельной	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5.2.5	Оператор котельной	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5.2.6	Слесарь-ремонтник	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5.2.7	Слесарь-ремонтник	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5.2.8	Слесарь-ремонтник	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5.2.9	Слесарь-ремонтник	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5.2.10	Слесарь механических работ	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5.2.11	Токарь	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5.2.12	Электромонтер	-	-	-	3.1	-	-	-	-	2	-	2	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5.2.13	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Оксплуатационно-технический отдел/ Котельная №3

5.3.1	Газоэлектросварщик	2	-	-	3.1	-	-	-	-	3.1	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
5.3.2	Оператор котельной	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5.3.3	Оператор котельной	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5.3.4	Оператор котельной	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5.3.5	Оператор котельной	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5.3.6	Слесарь-ремонтник	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5.3.7	Слесарь-ремонтник	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5.3.8	Слесарь механических работ	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5.3.9	Токарь	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5.3.10	Электромонтер	-	-	-	3.1	-	-	-	-	2	-	2	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
5.3.11	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Ремонтный участок																							
6.1	Столяр (мебельный цех)	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
6.2	Столяр (столярный цех)	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
6.3	Плотник	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
6.4	Облицовщик-плиточник	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
6.5	Каменщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
6.6	Техник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
6.7	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
6.8	Слесарь-электромонтажник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
6.9	Техник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
6.10	Маляр	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
6.11	Маляр	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
6.12	Маляр	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
6.13	Маляр	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
6.14	Маляр	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
6.15	Маляр	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
6.16	Маляр	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
6.17	Маляр	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
6.18	Маляр	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
6.19	Маляр	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
6.20	Маляр	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
6.21	Маляр	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
6.22	Маляр	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
6.23	Маляр	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
6.24	Маляр	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
6.25	Маляр	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
6.26	Маляр	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
6.27	Маляр	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
6.28	Маляр	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
6.29	Маляр	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
6.30	Кровельщик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
6.31	Кровельщик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
6.32	Кровельщик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
6.33	Кровельщик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
6.34	Кровельщик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
6.35	Кровельщик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
6.36	Кровельщик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Отдел главного энергетика

7.1	Слесарь по вентиляции	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
7.2	Слесарь по вентиляции	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
7.3	Слесарь по вентиляции	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
7.4	Слесарь по вентиляции	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
7.5	Слесарь-электромонтажник	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
7.6	Слесарь-электромонтажник	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
7.7	Электромонтажник	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
7.8	Жестящик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
7.9	Жестящик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
7.10	Токарь	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
7.11	Слесарь-электромонтажник	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
7.12	Слесарь-электромонтажник	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
7.13	Слесарь-электромонтажник	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
7.14	Слесарь-электромонтажник	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
7.15	Слесарь-электромонтажник	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
7.16	Слесарь-электромонтажник	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
7.17	Слесарь-электромонтажник	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
7.18	Слесарь-электромонтажник	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
7.19	Слесарь-электромонтажник	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
7.20	Слесарь-электромонтажник	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
7.21	Слесарь-электромонтажник	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Отдел главного механика

8.1	Электросварщик (учебные корпуса, общежития)	2	-	-	2	-	-	-	-	-	3.1	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
8.2	Электросварщик (учебные корпуса, общежития)	2	-	-	2	-	-	-	-	-	3.1	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
8.3	Слесарь-сантехник (учебные корпуса, общежития)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
8.4	Слесарь-сантехник (учебные корпуса, общежития)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
8.5	Слесарь-сантехник (учебные корпуса, общежития)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
8.6	Слесарь-сантехник (учебные корпуса, общежития)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
8.7	Техник (учебный корпус «А»)	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
8.8	Слесарь-ремонтник (общежитие №2)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
8.9	Слесарь-ремонтник (общежитие №1)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
8.10	Слесарь-ремонтник (учебные корпуса «Д,Е,Л,М», общежитие №3)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
8.11	Слесарь-ремонтник (учебные корпуса «Д,Е,Л,М»)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
8.12	Слесарь-ремонтник (общежития №1,2,4,5,6,7)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
8.13	Слесарь-ремонтник (учебные корпуса «А,Б,В,О,К»)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
8.14	Слесарь-ремонтник (общежитие №6)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
8.15	Слесарь-ремонтник (общежитие №5)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
8.16	Слесарь-ремонтник (общежитие №3)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
8.17	Слесарь-ремонтник	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
8.18	Слесарь-ремонтник (учебные корпуса «Д,Е,Л,М»)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
8.19	Слесарь-ремонтник (общежития №1,2,4,5,6,7)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
8.20	Слесарь-ремонтник (учебные корпуса «А,Б,В,О,К»)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Учебно-спортивный комплекс «Мирас»

9.1	Заведующий залом	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
9.2	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
9.3	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
9.4	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
9.5	Техник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
9.6	Секретарь	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
9.7	Слесарь-сантехник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
9.8	Слесарь-сантехник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
9.9	Слесарь-сантехник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
9.10	Слесарь-электромонтажник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
9.11	Слесарь-электромонтажник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
9.12	Слесарь-электромонтажник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
9.13	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
9.14A, 9.15A	Гардеробщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
9.16	Мелестра	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
9.17	Мелестра	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Издательство, Офсетная лаборатория

10.1	Печатник	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
10.2	Печатник	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
10.3	Техник	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
10.4	Брошюровщик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
10.5	Переплетчик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
10.6	Переплетчик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Центр корпоративной защиты и профилактики правонарушений

11.1	Техник (1 категории ОЭСБПП)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
11.2	Техник (1 категории ОЭСБПП)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
11.3	Техник (ОЭСБПП)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
11.4	Техник (ОЭСБПП)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
11.5	Техник (ОЭСБПП)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
11.6	Техник (ОЭСБПП)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
11.7	Техник (ОЭСБПП)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
11.8	Инженер (1 категории ОЭСБПП)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
11.9	Ведущий инженер (ОЭСБПП)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
11.10	Начальник команды (служебного подразделения ОВКЗСО)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
11.11	Инструктор по организации службы (ОВКЗ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

ЛК «НаноАналитика» (г. Казань, ул. Петербургская, д.50)

12.1	Заведующий лабораторией (комплексной)	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
12.2	Менеджер по качеству	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
12.3	Ведущий инженер	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
12.4	Инженер (1 категории)	2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
12.5	Инженер (1 категории)	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
12.6	Инженер (1 категории)	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
12.7	Инженер (1 категории)	2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
12.8	Инженер (2 категории)	2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
12.9	Инженер (2 категории)	2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
12.10	Инженер (2 категории)	2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
12.11	Инженер (2 категории)	2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
12.12	Инженер (2 категории)	2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
12.13	Инженер (2 категории)	2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Управление обеспечения закупок																							
13.1	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
13.2	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
13.3	Старший специалист по закупкам	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
13.4	Старший специалист по закупкам	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
13.5	Старший специалист по закупкам	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
13.6	Специалист по закупкам	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
13.7	Специалист по закупкам	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
13.8	Специалист по закупкам	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
13.9	Специалист по закупкам	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
13.10	Старший специалист по закупкам	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Отдел технических средств обучения																							
14.1	Инженер (1 категории)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Правовое управление																							
15.1	Начальник управления	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
15.2	Техник (ОЗНО)	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
15.3	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
15.4	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
15.5	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Отдел административно-технологического контроля																							
16.1	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
16.2	Инженер (1 категории)	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Студенческий городок																							
17.1	Директор	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
17.2	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 19.02.2020

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор по АХР	_____	А.В. Чугунов	_____	10.03.2020
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)	

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник УОКО	_____	С.А. Башкирцева	_____	10.03.2020
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)	

Начальник УМУ	_____	Г.О. Ежкова	_____	10.03.2020
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)	

Главный инженер	_____	Р.Г. Галеев	_____	10.03.2020
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)	

Главный врач санатория-профилактория	_____	А.С. Миргазизов	_____	10.03.2020
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)	

Начальник ООТ	_____	А.Р. Ахтямова	_____	10.03.2020
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)	

Председатель профкома	_____	И.Н. Мусин	_____	10.03.2020
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)	

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

902	_____	К.Г. Булатов	_____	19.02.2020
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)	

428	_____	Р.А. Автономов	_____	19.02.2020
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)	

1	2	3	4	5	6
Кафедра неорганической химии. Техник	Прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра согласно п.18 приложения 2 Приказа Минздравсоцразвития РФ №302н от 12.04.2011 года.	Динамическое наблюдение за состоянием здоровья работника.			
Кафедра органической химии, Заведующий лабораторией (учебной)	Прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра согласно п.18 приложения 2 Приказа Минздравсоцразвития РФ №302н от 12.04.2011 года.	Динамическое наблюдение за состоянием здоровья работника.			
Кафедра органической химии, Инженер (1 категории)	Прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра согласно п.18 приложения 2 Приказа Минздравсоцразвития РФ №302н от 12.04.2011 года.	Динамическое наблюдение за состоянием здоровья работника.			
Кафедра органической химии, Инженер (1 категории)	Прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра согласно п.18 приложения 2 Приказа Минздравсоцразвития РФ №302н от 12.04.2011 года.	Динамическое наблюдение за состоянием здоровья работника.			
Кафедра органической химии, Учебный мастер	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Снижение переутомления работников.			
Кафедра органической химии, Старший лаборант	Прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра согласно п.18 приложения 2 Приказа Минздравсоцразвития РФ №302н от 12.04.2011 года.	Динамическое наблюдение за состоянием здоровья работника.			
Кафедра органической химии, Старший лаборант	Прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра согласно п.18 приложения 2 Приказа Минздравсоцразвития РФ №302н от 12.04.2011 года.	Динамическое наблюдение за состоянием здоровья работника.			
Кафедра органической химии, Старший лаборант	Прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра согласно п.18 приложения 2 Приказа Минздравсоцразвития РФ №302н от 12.04.2011 года.	Динамическое наблюдение за состоянием здоровья работника.			
Кафедра технологии основного органического и нефтехимического синтеза, Заведующий лабораторией (учебной)	Прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра согласно п.18 приложения 2 Приказа Минздравсоцразвития РФ №302н от 12.04.2011 года.	Динамическое наблюдение за состоянием здоровья работника.			
Кафедра технологии основного органического и нефтехимического синтеза, Заведующий мастерской (учебной)	Прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра согласно п.18 приложения 2 Приказа Минздравсоцразвития РФ №302н от 12.04.2011 года.	Динамическое наблюдение за состоянием здоровья работника.			
Кафедра технологии основного органического и нефтехимического синтеза, Инженер (1 категории)	Прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра согласно п.18 приложения 2 Приказа Минздравсоцразвития РФ №302н от 12.04.2011 года.	Динамическое наблюдение за состоянием здоровья работника.			

1	2	3	4	5	6
Кафедра химической технологии переработки нефти и газа. Ассистент	Прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра согласно п.18 приложения 2 Приказа Минздрава России от 12.04.2011 года	Динамическое наблюдение за состоянием здоровья работника			
Кафедра химической технологии переработки нефти и газа. Ассистент	Прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра согласно п.18 приложения 2 Приказа Минздрава России от 12.04.2011 года	Динамическое наблюдение за состоянием здоровья работника			
Кафедра химической технологии переработки нефти и газа. Ассистент	Прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра согласно п.18 приложения 2 Приказа Минздрава России от 12.04.2011 года	Динамическое наблюдение за состоянием здоровья работника			
Кафедра химической технологии переработки нефти и газа. Ассистент	Прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра согласно п.18 приложения 2 Приказа Минздрава России от 12.04.2011 года	Динамическое наблюдение за состоянием здоровья работника			
Эксплуатационно-технический отдел. Инженер (1 категории)	Прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра согласно п.18 приложения 2 Приказа Минздрава России от 12.04.2011 года	Динамическое наблюдение за состоянием здоровья работника			
Эксплуатационно-технический отдел. Инженер (1 категории)	Прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра согласно п.18 приложения 2 Приказа Минздрава России от 12.04.2011 года	Динамическое наблюдение за состоянием здоровья работника			
Эксплуатационно-технический отдел. Инженер (1 категории)	Прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра согласно п.18 приложения 2 Приказа Минздрава России от 12.04.2011 года	Динамическое наблюдение за состоянием здоровья работника			
Эксплуатационно-технический отдел/ Котельная №1. Оператор котельной	Прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра согласно п.18 Приложения 2 Приказа Минздрава России от 12.04.2011 года	Динамическое наблюдение за состоянием здоровья работника			
	Использовать СИЗ органа слуха	Снижение уровня воздействия звукового давления			
Эксплуатационно-технический отдел/ Котельная №1. Оператор котельной	Прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра согласно п.18 Приложения 2 Приказа Минздрава России от 12.04.2011 года	Динамическое наблюдение за состоянием здоровья работника			
	Использовать СИЗ органа слуха	Снижение уровня воздействия звукового давления			
Эксплуатационно-технический отдел/ Котельная №1. Оператор котельной	Прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра согласно п.18 приложения 2 Приказа Минздрава России от 12.04.2011 года	Динамическое наблюдение за состоянием здоровья работника			
	Использовать СИЗ органа слуха	Снижение уровня воздействия звукового давления			

1	2	3	4	5	6
Эксплуатационно-технический отдел/ Котельная №1, Оператор котельной	Прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра согласно п. 18 Приложения 2 Приказа Минтравсоцразвития РФ №302н от 12.04.2011 года.	Динамическое наблюдение за состоянием здоровья работника.			
	Использовать СИЗ органа слуха	Снижение уровня воздействия звукового давления			
	Использовать СИЗ органа слуха	Снижение уровня воздействия звукового давления			
Эксплуатационно-технический отдел/ Котельная №1, Токарь	Прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра согласно п. 18 приложения 2 Приказа Минтравсоцразвития РФ №302н от 12.04.2011 года.	Динамическое наблюдение за состоянием здоровья работника			
	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Снижение переутомления работников.			
	Прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра согласно п. 18 приложения 2 Приказа Минтравсоцразвития РФ №302н от 12.04.2011 года.	Динамическое наблюдение за состоянием здоровья работника			
Эксплуатационно-технический отдел/ Котельная №1, Газоэлектросварщик	Использовать СИЗ органа слуха	Снижение уровня воздействия звукового давления			
	Контроль использования средств индивидуальной защиты	Защита от ультрафиолетового излучения.			
	Использовать СИЗ органа слуха	Снижение уровня воздействия звукового давления			
Эксплуатационно-технический отдел/ Котельная №1, Электромонтер	Прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра согласно п. 18 приложения 2 Приказа Минтравсоцразвития РФ №302н от 12.04.2011 года.	Динамическое наблюдение за состоянием здоровья работника.			
	Использовать СИЗ органа слуха	Снижение уровня воздействия звукового давления			
	Прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра согласно п. 18 приложения 2 Приказа Минтравсоцразвития РФ №302н от 12.04.2011 года.	Динамическое наблюдение за состоянием здоровья работника.			
Эксплуатационно-технический отдел/ Котельная №1, Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	Использовать СИЗ органа слуха	Снижение уровня воздействия звукового давления			
	Прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра согласно п. 18 приложения 2 Приказа Минтравсоцразвития РФ №302н от 12.04.2011 года.	Динамическое наблюдение за состоянием здоровья работника.			
	Использовать СИЗ органа слуха	Снижение уровня воздействия звукового давления			
Эксплуатационно-технический отдел/ Котельная №1, Слесарь-ремонтник	Прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра согласно п. 18 Приложения 2 Приказа Минтравсоцразвития РФ №302н от 12.04.2011 года.	Динамическое наблюдение за состоянием здоровья работника.			
	Использовать СИЗ органа слуха	Снижение уровня воздействия звукового давления			

1	2	3	4	5	6
Эксплуатационно-технический отдел/ Котельная №1, Слесарь-ремонтник	Использовать СИЗ органа слуха	Снижение уровня воздействия звукового давления			
	Прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра согласно п. 18 Приложения 2 Приказа Минздравсоцразвития РФ №302н от 12.04.2011 года.	Динамическое наблюдение за состоянием здоровья работника.			
	Использовать СИЗ органа слуха	Снижение уровня воздействия звукового давления			
Эксплуатационно-технический отдел/ Котельная №1, Слесарь-ремонтник	Прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра согласно п. 18 Приложения 2 Приказа Минздравсоцразвития РФ №302н от 12.04.2011 года.	Динамическое наблюдение за состоянием здоровья работника.			
	Использовать СИЗ органа слуха	Снижение уровня воздействия звукового давления			
	Прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра согласно п. 18 Приложения 2 Приказа Минздравсоцразвития РФ №302н от 12.04.2011 года.	Динамическое наблюдение за состоянием здоровья работника.			
Эксплуатационно-технический отдел/ Котельная №1, Слесарь механосборочных работ	Использовать СИЗ органа слуха	Снижение уровня воздействия звукового давления			
	Прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра согласно п. 18 Приложения 2 Приказа Минздравсоцразвития РФ №302н от 12.04.2011 года.	Динамическое наблюдение за состоянием здоровья работника.			
	Использовать СИЗ органа слуха	Снижение уровня воздействия звукового давления			
Эксплуатационно-технический отдел/ Котельная №2, Оператор котельной	Использовать СИЗ органа слуха	Снижение уровня воздействия звукового давления			
	Прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра согласно п. 18 Приложения 2 Приказа Минздравсоцразвития РФ №302н от 12.04.2011 года.	Динамическое наблюдение за состоянием здоровья работника.			
	Использовать СИЗ органа слуха	Снижение уровня воздействия звукового давления			
Эксплуатационно-технический отдел/ Котельная №2, Оператор котельной	Использовать СИЗ органа слуха	Снижение уровня воздействия звукового давления			
	Прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра согласно п. 18 Приложения 2 Приказа Минздравсоцразвития РФ №302н от 12.04.2011 года.	Динамическое наблюдение за состоянием здоровья работника.			
	Использовать СИЗ органа слуха	Снижение уровня воздействия звукового давления			
Эксплуатационно-технический отдел/ Котельная №2, Оператор котельной	Использовать СИЗ органа слуха	Снижение уровня воздействия звукового давления			
	Прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра согласно п. 18 Приложения 2 Приказа Минздравсоцразвития РФ №302н от 12.04.2011 года.	Динамическое наблюдение за состоянием здоровья работника.			
	Использовать СИЗ органа слуха	Снижение уровня воздействия звукового давления			

1	2	3	4	5	6
Эксплуатационно-технический отдел/ Котельная №2, Токарь	Прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра согласно п. 18 Приложения 2 Приказа Минздравсоцразвития РФ №302н от 12.04.2011 года.	Динамическое наблюдение за состоянием здоровья работника.			
	Использовать СИЗ органа слуха	Снижение уровня воздействия звукового давления			
	Использовать СИЗ органа слуха	Снижение уровня воздействия звукового давления			
Эксплуатационно-технический отдел/ Котельная №2, Электромонтер	Прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра согласно п. 18 Приложения 2 Приказа Минздравсоцразвития РФ №302н от 12.04.2011 года.	Динамическое наблюдение за состоянием здоровья работника.			
	Использовать СИЗ органа слуха	Снижение уровня воздействия звукового давления			
	Прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра согласно п. 18 Приложения 2 Приказа Минздравсоцразвития РФ №302н от 12.04.2011 года.	Динамическое наблюдение за состоянием здоровья работника.			
Эксплуатационно-технический отдел/ Котельная №3, Газоэлектросварщик	Прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра согласно п. 18 Приложения 2 Приказа Минздравсоцразвития РФ №302н от 12.04.2011 года.	Снижение уровня воздействия звукового давления			
	Использовать СИЗ органа слуха	Снижение уровня воздействия звукового давления			
	Контроль использования средств индивидуальной защиты	Защита от ультразвукового излучения.			
Эксплуатационно-технический отдел/ Котельная №3, Оператор котельной	Прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра согласно п. 18 Приложения 2 Приказа Минздравсоцразвития РФ №302н от 12.04.2011 года.	Динамическое наблюдение за состоянием здоровья работника.			
	Использовать СИЗ органа слуха	Снижение уровня воздействия звукового давления			
	Прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра согласно п. 18 Приложения 2 Приказа Минздравсоцразвития РФ №302н от 12.04.2011 года.	Динамическое наблюдение за состоянием здоровья работника.			
Эксплуатационно-технический отдел/ Котельная №3, Оператор котельной	Прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра согласно п. 18 Приложения 2 Приказа Минздравсоцразвития РФ №302н от 12.04.2011 года.	Динамическое наблюдение за состоянием здоровья работника.			
	Использовать СИЗ органа слуха	Снижение уровня воздействия звукового давления			

Эксплуатационно-технический отдел/ Котельная №3, Оператор котельной	Использовать СИЗ органа слуха	Снижение уровня воздействия звукового давления			
	Прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра согласно п. 18 Приложения 2 Приказа Минздрава России от 12.04.2011 года	Динамическое наблюдение за состоянием здоровья работника			
Эксплуатационно-технический отдел/ Котельная №3, Оператор котельной	Использовать СИЗ органа слуха	Снижение уровня воздействия звукового давления			
	Прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра согласно п. 18 Приложения 2 Приказа Минздрава России от 12.04.2011 года	Динамическое наблюдение за состоянием здоровья работника			
Эксплуатационно-технический отдел/ Котельная №3, Слесарь-ремонтник	Использовать СИЗ органа слуха	Снижение уровня воздействия звукового давления			
	Прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра согласно п. 18 Приложения 2 Приказа Минздрава России от 12.04.2011 года	Динамическое наблюдение за состоянием здоровья работника			
Эксплуатационно-технический отдел/ Котельная №3, Слесарь-ремонтник	Использовать СИЗ органа слуха	Снижение уровня воздействия звукового давления			
	Прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра согласно п. 18 Приложения 2 Приказа Минздрава России от 12.04.2011 года	Динамическое наблюдение за состоянием здоровья работника			
Эксплуатационно-технический отдел/ Котельная №3, Слесарь механических работ	Использовать СИЗ органа слуха	Снижение уровня воздействия звукового давления			
	Прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра согласно п. 18 Приложения 2 Приказа Минздрава России от 12.04.2011 года	Динамическое наблюдение за состоянием здоровья работника			
Эксплуатационно-технический отдел/ Котельная №3, Токарь	Использовать СИЗ органа слуха	Снижение уровня воздействия звукового давления			
	Прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра согласно п. 18 Приложения 2 Приказа Минздрава России от 12.04.2011 года	Динамическое наблюдение за состоянием здоровья работника			
Эксплуатационно-технический отдел/ Котельная №3, Электромонтер	Использовать СИЗ органа слуха	Снижение уровня воздействия звукового давления			
	Прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра согласно п. 18 Приложения 2 Приказа Минздрава России от 12.04.2011 года	Динамическое наблюдение за состоянием здоровья работника			

1	2	3	4	5	6
Эксплуатационно-технический отдел/ Котельная №3, Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	Прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра согласно п. 18 Приложения 2 Приказа Минздравсоцразвития РФ №302н от 12.04.2011 года	Динамическое наблюдение за состоянием здоровья работника.			
	Использовать СИЗ органа слуха	Снижение уровня воздействия звукового давления			
	Использовать СИЗ органа слуха	Снижение уровня воздействия звукового давления			
Ремонтный участок - Столяр (мебельный цех)	Прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра согласно п. 18 приложения 2 Приказа Минздравсоцразвития РФ №302н от 12.04.2011 года	Динамическое наблюдение за состоянием здоровья работника.			
	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Снижение переутомления работников.			
	Прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра согласно п. 18 приложения 2 Приказа Минздравсоцразвития РФ №302н от 12.04.2011 года	Динамическое наблюдение за состоянием здоровья работника.			
Ремонтный участок - Столяр (столярный цех)	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Снижение переутомления работников.			
	Использовать СИЗ органа слуха	Снижение уровня воздействия звукового давления			
	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Снижение переутомления работников.			
Ремонтный участок - Облицовщик-плиточник	Прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра согласно п. 18 приложения 2 Приказа Минздравсоцразвития РФ №302н от 12.04.2011 года	Динамическое наблюдение за состоянием здоровья работника.			
	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Снижение переутомления работников.			
	Прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра согласно п. 18 приложения 2 Приказа Минздравсоцразвития РФ №302н от 12.04.2011 года	Динамическое наблюдение за состоянием здоровья работника.			
Ремонтный участок - Каменщик	Прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра согласно п. 18 приложения 2 Приказа Минздравсоцразвития РФ №302н от 12.04.2011 года	Динамическое наблюдение за состоянием здоровья работника.			
	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Снижение переутомления работников.			
	Прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра согласно п. 18 приложения 2 Приказа Минздравсоцразвития РФ №302н от 12.04.2011 года	Динамическое наблюдение за состоянием здоровья работника.			
Ремонтный участок - Техник	Прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра согласно п. 18 приложения 2 Приказа Минздравсоцразвития РФ №302н от 12.04.2011 года	Динамическое наблюдение за состоянием здоровья работника.			
	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Снижение переутомления работников.			
	Прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра согласно п. 18 приложения 2 Приказа Минздравсоцразвития РФ №302н от 12.04.2011 года	Динамическое наблюдение за состоянием здоровья работника.			
Ремонтный участок - Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра согласно п. 18 приложения 2 Приказа Минздравсоцразвития РФ №302н от 12.04.2011 года	Динамическое наблюдение за состоянием здоровья работника.			
	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Снижение переутомления работников.			
	Прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра согласно п. 18 приложения 2 Приказа Минздравсоцразвития РФ №302н от 12.04.2011 года	Динамическое наблюдение за состоянием здоровья работника.			

1	2	3	4	5	6
Отдел главного энергетика, Слесарь по вентиляции	Прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра согласно п. 18 Приложения 2 Приказа Минздравсоцразвития РФ №302н от 12.04.2011 года.	Динамическое наблюдение за состоянием здоровья работника			6
	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Снижение переутомления работников			
Отдел главного энергетика, Слесарь-электромонтажник	Прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра согласно п. 18 Приложения 2 Приказа Минздравсоцразвития РФ №302н от 12.04.2011 года.	Динамическое наблюдение за состоянием здоровья работника			
	Прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра согласно п. 18 приложения 2 Приказа Минздравсоцразвития РФ №302н от 12.04.2011 года.	Динамическое наблюдение за состоянием здоровья работника			
Отдел главного энергетика, Электромонтажник	Прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра согласно п. 18 приложения 2 Приказа Минздравсоцразвития РФ №302н от 12.04.2011 года.	Динамическое наблюдение за состоянием здоровья работника			
	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Снижение переутомления работников			
Отдел главного энергетика, Жестянщик	Прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра согласно п. 18 приложения 2 Приказа Минздравсоцразвития РФ №302н от 12.04.2011 года.	Динамическое наблюдение за состоянием здоровья работника			
	Прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра согласно п. 18 приложения 2 Приказа Минздравсоцразвития РФ №302н от 12.04.2011 года.	Динамическое наблюдение за состоянием здоровья работника			
Отдел главного энергетика, Токарь	Прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра согласно п. 18 приложения 2 Приказа Минздравсоцразвития РФ №302н от 12.04.2011 года.	Динамическое наблюдение за состоянием здоровья работника			
	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Снижение переутомления работников			
Отдел главного энергетика, Слесарь-электромонтажник	Прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра согласно п. 18 приложения 2 Приказа Минздравсоцразвития РФ №302н от 12.04.2011 года.	Динамическое наблюдение за состоянием здоровья работника			
	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Снижение переутомления работников			
Отдел главного энергетика, Слесарь-электромонтажник	Прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра согласно п. 18 приложения 2 Приказа Минздравсоцразвития РФ №302н от 12.04.2011 года.	Динамическое наблюдение за состоянием здоровья работника			
	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Снижение переутомления работников			

Отдел главного энергетика, Слесари-электромонтажники	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Снижение переутомления работников		
	Прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра согласно п. 18 Приложения 2 Приказа Минздрава России от 12.04.2011 года	Динамическое наблюдение за состоянием здоровья работника		
Отдел главного механика, Электрогазосварщик (учебные корпуса, общежития)	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Снижение переутомления работников		
	Прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра согласно п. 18 Приложения 2 Приказа Минздрава России от 12.04.2011 года	Динамическое наблюдение за состоянием здоровья работника		
Отдел главного механика, Электрогазосварщик (учебные корпуса, общежития)	Контроль использования средств индивидуальной защиты	Защита от ультрафиолетового излучения		
	Прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра согласно п. 18 Приложения 2 Приказа Минздрава России от 12.04.2011 года	Динамическое наблюдение за состоянием здоровья работника		
Отдел главного механика, Слесари-сантехники (учебные корпуса, общежития)	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Снижение переутомления работников		
	Контроль использования средств индивидуальной защиты	Защита от ультрафиолетового излучения		
Отдел главного механика, Слесари-сантехники (учебные корпуса, общежития)	Прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра согласно п. 18 Приложения 2 Приказа Минздрава России от 12.04.2011 года	Динамическое наблюдение за состоянием здоровья работника		
	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Снижение переутомления работников		
Отдел главного механика, Слесари-сантехники (учебные корпуса, общежития)	Прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра согласно п. 18 Приложения 2 Приказа Минздрава России от 12.04.2011 года	Динамическое наблюдение за состоянием здоровья работника		
	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Снижение переутомления работников		
Отдел главного механика, Слесари-сантехники (учебные корпуса, общежития)	Прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра согласно п. 18 Приложения 2 Приказа Минздрава России от 12.04.2011 года	Динамическое наблюдение за состоянием здоровья работника		
	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Снижение переутомления работников		
Отдел главного механика, Слесари-сантехники (учебные корпуса, общежития)	Прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра согласно п. 18 Приложения 2 Приказа Минздрава России от 12.04.2011 года	Динамическое наблюдение за состоянием здоровья работника		
	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Снижение переутомления работников		

1	2	3	4	5	6
Отдел главного механика, Техник (учебный корпус «А»)	Прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра согласно п. 18 Приложения 2 Приказа Минздравсоцразвития РФ №302н от 12.04.2011 года	Динамическое наблюдение за состоянием здоровья работника			
	Прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра согласно п. 18 Приложения 2 Приказа Минздравсоцразвития РФ №302н от 12.04.2011 года	Динамическое наблюдение за состоянием здоровья работника			
Отдел главного механика, Слесарь-ремонтник (общезащитные №2)	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Снижение переутомления работников.			
	Прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра согласно п. 18 Приложения 2 Приказа Минздравсоцразвития РФ №302н от 12.04.2011 года	Динамическое наблюдение за состоянием здоровья работника			
Отдел главного механика, Слесарь-ремонтник (общезащитные №3)	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Снижение переутомления работников.			
	Прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра согласно п. 18 Приложения 2 Приказа Минздравсоцразвития РФ №302н от 12.04.2011 года	Динамическое наблюдение за состоянием здоровья работника			
Отдел главного механика, Слесарь-ремонтник (учебные корпуса «Д,Е,Л,М», общезащитные №3)	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Снижение переутомления работников.			
	Прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра согласно п. 18 Приложения 2 Приказа Минздравсоцразвития РФ №302н от 12.04.2011 года	Динамическое наблюдение за состоянием здоровья работника			
Отдел главного механика, Слесарь-ремонтник (общезащитные №1,2,4,5,6,7)	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Снижение переутомления работников.			
	Прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра согласно п. 18 Приложения 2 Приказа Минздравсоцразвития РФ №302н от 12.04.2011 года	Динамическое наблюдение за состоянием здоровья работника			
Отдел главного механика, Слесарь-ремонтник (учебные корпуса «А,Б,В,О,К»)	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Снижение переутомления работников.			
	Прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра согласно п. 18 Приложения 2 Приказа Минздравсоцразвития РФ №302н от 12.04.2011 года	Динамическое наблюдение за состоянием здоровья работника			
Отдел главного механика, Слесарь-ремонтник (общезащитные №6)	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Снижение переутомления работников.			
	Прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра согласно п. 18 Приложения 2 Приказа Минздравсоцразвития РФ №302н от 12.04.2011 года	Динамическое наблюдение за состоянием здоровья работника			

[illegible]

1	2	3	4	5	6
Центр корпоративной защиты и профилактики правонарушений, Техник (1 категории ОЭСБП)	Прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра согласно п. 18 приложения 2 Приказа Минздравсоцразвития РФ №302н от 12.04.2011 года.	Динамическое наблюдение за состоянием здоровья работника.			
Центр корпоративной защиты и профилактики правонарушений, Техник (ОЭСБП)	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Снижение переутомления работников.			
	Прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра согласно п. 18 Приложения 2 Приказа Минздравсоцразвития РФ №302н от 12.04.2011 года.	Динамическое наблюдение за состоянием здоровья работника.			
Центр корпоративной защиты и профилактики правонарушений, Техник (ОЭСБП)	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Снижение переутомления работников			
	Прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра согласно п. 18 Приложения 2 Приказа Минздравсоцразвития РФ №302н от 12.04.2011 года.	Динамическое наблюдение за состоянием здоровья работника.			
Центр корпоративной защиты и профилактики правонарушений, Техник (ОЭСБП)	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Снижение переутомления работников.			
	Прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра согласно п. 18 Приложения 2 Приказа Минздравсоцразвития РФ №302н от 12.04.2011 года.	Динамическое наблюдение за состоянием здоровья работника.			
Центр корпоративной защиты и профилактики правонарушений, Техник (ОЭСБП)	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Снижение переутомления работников.			
	Прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра согласно п. 18 приложения 2 Приказа Минздравсоцразвития РФ №302н от 12.04.2011 года.	Динамическое наблюдение за состоянием здоровья работника.			
Центр корпоративной защиты и профилактики правонарушений, Техник (ОЭСБП)	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Снижение переутомления работников.			
	Прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра согласно п. 18 Приложения 2 Приказа Минздравсоцразвития РФ №302н от 12.04.2011 года.	Динамическое наблюдение за состоянием здоровья работника.			
Центр корпоративной защиты и профилактики правонарушений, Инженер (1 категории ОЭСБП)	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Снижение переутомления работников.			
	Прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра согласно п. 18 приложения 2 Приказа Минздравсоцразвития РФ №302н от 12.04.2011 года.	Динамическое наблюдение за состоянием здоровья работника.			
	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Снижение переутомления работников.			

1	2	3	4	5	6
Управление обеспечения закупок. Специалист по закупкам	Прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра согласно п.18 приложения 2 Приказа Минздравсоцразвития РФ №302н от 12.04.2011 года.	Динамическое наблюдение за состоянием здоровья работника.			
Управление обеспечения закупок. Старший специалист по закупкам	Прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра согласно п.18 приложения 2 Приказа Минздравсоцразвития РФ №302н от 12.04.2011 года.	Динамическое наблюдение за состоянием здоровья работника.			
Отдел технических средств обучения. Инженер (1 категории)	Прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра согласно п.18 приложения 2 Приказа Минздравсоцразвития РФ №302н от 12.04.2011 года.	Динамическое наблюдение за состоянием здоровья работника.			
Правовое управление. Начальник управления	Прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра согласно п.18 приложения 2 Приказа Минздравсоцразвития РФ №302н от 12.04.2011 года.	Динамическое наблюдение за состоянием здоровья работника.			
Правовое управление. Техник (ОЗЮ)	Прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра согласно п.18 приложения 2 Приказа Минздравсоцразвития РФ №302н от 12.04.2011 года.	Динамическое наблюдение за состоянием здоровья работника.			
Правовое управление. Начальник отдела	Прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра согласно п.18 приложения 2 Приказа Минздравсоцразвития РФ №302н от 12.04.2011 года.	Динамическое наблюдение за состоянием здоровья работника.			
Правовое управление. Начальник отдела	Прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра согласно п.18 приложения 2 Приказа Минздравсоцразвития РФ №302н от 12.04.2011 года.	Динамическое наблюдение за состоянием здоровья работника.			
Правовое управление. Начальник отдела	Прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра согласно п.18 приложения 2 Приказа Минздравсоцразвития РФ №302н от 12.04.2011 года.	Динамическое наблюдение за состоянием здоровья работника.			
Отдел административно-технологического контроля. Начальник отдела	Прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра согласно п.18 приложения 2 Приказа Минздравсоцразвития РФ №302н от 12.04.2011 года.	Динамическое наблюдение за состоянием здоровья работника.			
Отдел административно-технологического контроля. Инженер (1 категории)	Прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра согласно п.18 приложения 2 Приказа Минздравсоцразвития РФ №302н от 12.04.2011 года.	Динамическое наблюдение за состоянием здоровья работника.			
Студенческий городок. Директор	Прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра согласно п.18 приложения 2 Приказа Минздравсоцразвития РФ №302н от 12.04.2011 года.	Динамическое наблюдение за состоянием здоровья работника.			
Студенческий городок. Ведущий инженер	Прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра согласно п.18 приложения 2 Приказа Минздравсоцразвития РФ №302н от 12.04.2011 года.	Динамическое наблюдение за состоянием здоровья работника.			

Дата составления: 19.02.2020


Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор по АХР (должность)	 (подпись)	А.В. Чугунов (Ф.И.О.)	<u>10.03.2020</u> (дата)
--------------------------------	--	--------------------------	-----------------------------

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник УОКО (должность)	 (подпись)	С.А. Башкирцева (Ф.И.О.)	<u>10.03.2020</u> (дата)
-------------------------------	--	-----------------------------	-----------------------------

Начальник УМУ (должность)	 (подпись)	Г.О. Ежова (Ф.И.О.)	<u>10.03.2020</u> (дата)
------------------------------	--	------------------------	-----------------------------

Главный инженер (должность)	 (подпись)	Р.Г. Галеев (Ф.И.О.)	<u>10.03.2020</u> (дата)
--------------------------------	--	-------------------------	-----------------------------

Главный врач санатория-профилактория (должность)	 (подпись)	А.С. Миргазитов (Ф.И.О.)	<u>10.03.2020</u> (дата)
--	--	-----------------------------	-----------------------------

Начальник ООТ (должность)	 (подпись)	А.Р. Ахтямова (Ф.И.О.)	<u>10.03.2020</u> (дата)
------------------------------	--	---------------------------	-----------------------------

Председатель профкома (должность)	 (подпись)	И.Н. Мусин (Ф.И.О.)	<u>10.03.2020</u> (дата)
--------------------------------------	--	------------------------	-----------------------------

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

902 (№ в реестре экспертов)	 (подпись)	К.Г. Булатов (Ф.И.О.)	<u>19.02.2020</u> (дата)
--------------------------------	--	--------------------------	-----------------------------

428 (№ в реестре экспертов)	 (подпись)	Р.А. Автономов (Ф.И.О.)	<u>19.02.2020</u> (дата)
--------------------------------	--	----------------------------	-----------------------------