

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанский национальный исследовательский технологический университет»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Инженерный химико-технологический институт (ИХТИ). Кафедра «Технологии твердых химических веществ» (ТТХВ). 420074, РТ, город Казань, ул. Сибирский тракт, д. 41					
1/2021. Заведующий лабораторией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2/2021. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3/2021. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5/2021. Доцент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6/2021. Доцент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
7/2021. Доцент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8/2021. Доцент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9/2021. Доцент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
10/2021. Доцент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
11/2021. Доцент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Инженерный химико-технологический институт (ИХТИ). Кафедра «Химии и технологии высокомолекулярных соединений» (ХТВМС). 420074, РТ, город Казань, ул. Сибирский тракт, д. 41					
24/2021. Заведующий лабораторией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
469/2021. Доцент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
467/2021. Доцент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

466/2021. Доцент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
465/2021. Доцент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
468/2021. Доцент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
464/2021. Доцент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
460/2021. Лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
461/2021. Лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
463/2021. Старший преподаватель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
462/2021. Старший преподаватель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
470/2021. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23/2021. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Инженерный химико-технологический институт (ИХТИ). Кафедра «Технология изделий из пиротехнических и композиционных материалов» (ТИПиКМ). 420074, РТ, город Казань, ул. Сибирский тракт, д. 41					
16/2021. Доцент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
18/2021. Доцент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
20/2021. Доцент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
17/2021. Доцент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
14/2021. Доцент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
19/2021. Доцент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15/2021. Доцент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
13/2021. Заведующий лабораторией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12/2021. Заведующий учебной мастерской	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Инженерный химико-технологический институт (ИХТИ). Кафедра «Химии и тех-					

<i>нологии органических соединений азота» (ХТОСА). 420074, РТ, город Казань, ул. Сибирский тракт, д. 41</i>					
38/2021. Заведующий лабораторией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
41/2021. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
42/2021. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
471/2021. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
47/2021. Доцент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
45/2021. Доцент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Инженерный химико-технологический институт (ИХТИ). Кафедра «Инженерной экологии» (ИЭ). 420074, РТ, город Казань, ул. Сибирский тракт, д. 41</i>					
48/2021. Заведующий лабораторией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
53/2021. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
54/2021. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
55/2021. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
56/2021. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
52/2021. Доцент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
49/2021. Доцент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
50/2021. Доцент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
51/2021. Доцент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Инженерный химико-технологический институт (ИХТИ). Кафедра «Оборудования химических заводов» (ОХЗ). 420074, РТ, город Казань, ул. Сибирский тракт, д. 41</i>					
474/2021. Заведующий лабораторией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
473/2021. Заведующий лабораторией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

ей	да: не требуются				
64/2021. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
475/2021. Лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
68/2021. Доцент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
66/2021. Доцент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел специального режима (ОСнР). 420074, РТ, город Казань, ул. Сибирский тракт, д. 41</i>					
472/2021. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Институт нефти, химии и нанотехнологий (ИНХН). Кафедра «Химической технологии переработки нефти и газа» (ХТПНГ). 420029, РТ, г. Казань, Сибирский тракт, 12</i>					
482/2021. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
483/2021. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Институт нефти, химии и нанотехнологий (ИНХН). Кафедра «Общей химической технологии» (ОХТ). 420029, РТ, г. Казань, ул. Карла Маркса, 68</i>					
484/2021. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
485/2021. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
486/2021. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Институт нефти, химии и нанотехнологий (ИНХН). Кафедра «Технологии неорганических веществ и материалов» (ТНВМ). 420029, РТ, г. Казань, Сибирский тракт, 12</i>					
430/2021. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
129/2021. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
431/2021. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
140/2021. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда:				

	да: не требуются				
477/2021. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
136/2021. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
132/2021. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
476/2021. Заведующий лабораторией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
127/2021. Заведующий лабораторией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
142/2021. Заведующий лабораторией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
133/2021. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Институт нефти, химии и нанотехнологий (ИНХН). Кафедра «Плазмохимические технологии наноматериалов и покрытий» (ПТНХП). 420029, РТ, г. Казань, Сибирский тракт, 12</i>					
146/2021. Заведующий лабораторией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
157/2021. Заведующий лабораторией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
147/2021. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
479/2021. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
150/2021. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
480/2021. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
481/2021. Лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
145/2021. Лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Институт полимеров (ИП). Кафедра «Технологии синтетического каучука» (ТСК). 420015, РТ, г. Казань, ул. К. Маркса, 72</i>					
203/2021. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
488/2021. Заведующий лабораторией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Институт полимеров (ИП). Кафедра «Технологии пластических масс» (ТПМ). 420015, РТ, г. Казань,</i>					

ул. К. Маркса, 72					
286/2021. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Управление по развитию технического сервиса и обслуживания оборудования (УРТСиОО). Отдел по техническому обслуживанию и ремонту вентиляции и кондиционированию (ОТОиРВК). 420074, РТ, город Казань, ул. Сибирский тракт, д. 41</i>					
374/2021. Слесарь по вентиляции	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
373/2021. Слесарь по вентиляции	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
387/2021. Слесарь-электромонтажник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Ремонтно-эксплуатационное управление (УРЭ). Служба эксплуатации инженерных сетей (СЭИС). 420015, РТ, г. Казань, ул. К. Маркса, д. 68</i>					
381/2021. Электрогазосварщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
310/2021. Электрогазосварщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Ремонтно-эксплуатационное управление (УРЭ). Служба эксплуатации общежитий (СЭО).</i>					
383/2021. Слесарь-электромонтажник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел сервиса и хозяйственного обеспечения (ОСиХО). 420074, РТ, город Казань, ул. Сибирский тракт, д. 41</i>					
81/2021. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
82/2021. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
86/2021. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
84/2021. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
79/2021. Рабочий по комплексному	Рекомендации по улучшению условий тру-				

обслуживанию и ремонту зданий 2 разряда	да: не требуются				
80/2021. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
89/2021. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
90/2021. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
87/2021. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
379/2021. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
382/2021. Слесарь-электромонтажник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
386/2021. Слесарь-электромонтажник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
385/2021. Слесарь-электромонтажник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
384/2021. Слесарь-электромонтажник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
103/2021. Слесарь-ремонтник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
104/2021. Слесарь-ремонтник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
370/2021. Слесарь-ремонтник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
368/2021. Слесарь-ремонтник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
366/2021. Слесарь-ремонтник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
371/2021. Слесарь-ремонтник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба генерации тепловой энергии (СГТЭ)</i>					
15. Аппаратчик химводоочистки	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4. Аппаратчик химводоочистки	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
25. Аппаратчик химводоочистки	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Инженерный химико-технологический институт (ИХТИ). 420074, РТ, город Казань,</i>					

ул. Сибирский тракт, д. 41					
248. Секретарь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Инженерный химико-технологический институт (ИХТИ). Кафедра "Оборудования химических заводов" (ОХЗ). 420074, РТ, город Казань, ул. Сибирский тракт, д. 41</i>					
249. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Инженерный химико-технологический институт (ИХТИ). Специализированный учебно-научный исследовательский центр (СУНИЦ). 420074, РТ, город Казань, ул. Сибирский тракт, д. 41</i>					
250. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
251. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Институт управления, автоматизации и информационных технологий (ИУАИТ). Кафедра "Информационной безопасности" (ИБ). 420074, РТ, город Казань, ул. Сибирский тракт, д. 41</i>					
252. Ассистент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Институт управления инновациями (ИУИ). Кафедра «Инженерной педагогики» (ИнП). 420029, РТ, г. Казань, ул. Попова, 10</i>					
253. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
254. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Институт технологии легкой промышленности, моды и дизайна (ИТЛПМД). 420029, РТ, г. Казань, Сибирский тракт, 12</i>					
255. Директор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Институт нефти, химии и нанотехнологий (ИНХН). Общей химической технологии (ОХТ). 420015, РТ, г. Казань, ул. К. Марк-</i>					

са, д. 68					
256. Ассистент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
257. Ассистент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
258. Ассистент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Институт пищевых производств и биотехнологии (ИППБТ). Кафедра «Пищевой биотехнологии» (ПищБТ). 420015, РТ, г. Казань, ул. Толстого, 8/31</i>					
259. Ассистент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
260. Ассистент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
261. Ассистент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Научно-исследовательское управление (НИУ)</i>					
262. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
263. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
264. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
265. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
266. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Научно-исследовательское управление (НИУ). Аналитический исследовательский центр (АИЦ). г. Казань ул. Петербургская 50, к26</i>					
267. Начальник центра	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Научно-исследовательское управление (НИУ). Аналитический исследовательский центр (АИЦ). Центр коллективного пользования научным оборудованием по получению и исследованию наночастиц металлов, оксидов металлов и полимеров «Наноматериалы и нанотехнологии» (ЦКП НМиНТ). г. Казань ул. Петербургская 50, к26</i>					
268. Начальник центра	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

269. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
270. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
271. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
272. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
273. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
274. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
275. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
276. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
277. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
278. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
279. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Правовое управление (ПУ). Отдел экспертизы договоров (ОЭД). 420015, РТ, г. Казань, ул. К. Маркса, д. 68</i>					
280. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Учебно-производственное управление (УПУ). Отдел интеграции (ОИ). 420015, РТ, г. Казань, ул. К. Маркса, д. 68</i>					
281. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
282. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
283. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Управление организационного и кадрового развития (УОКР). Отдел развития персонала (ОРП). 420015, РТ, г. Казань, ул. К. Маркса, д. 68</i>					
284А(285А; 286А; 287А). Менеджер по персоналу	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Управление медиакоммуникаций (УМК). Центр рекламы и интернет-коммуникаций (ЦРИК).</i>					

288. Начальник центра	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
289. Аналитик 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
290. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Учебно-методическое управление (УМУ). Отдел тестирования и мониторинга учебного процесса (ОТМУП). 420015, РТ, г. Казань, ул. К. Маркса, д. 68</i>					
293. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Управление международной деятельности (УМД). Отдел развития академического сотрудничества (ОРАС). 420015, РТ, г. Казань, ул. К. Маркса, д. 68</i>					
294. Начальник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
295. Переводчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
296. Специалист по учебно-методической работе	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Управление молодежной политики и социальной работы (УМ-ПиСР). Центр социальной работы (ЦСР). Социально-психологический отдел (ОСП). 420029, РТ, г. Казань, Сибирский тракт, 12</i>					
297. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Управление молодежной политики и социальной работы (УМ-ПиСР). Центр социальной работы (ЦСР). Отдел социального развития (ОСР). 420029, РТ, г. Казань, Сибирский тракт, 12</i>					
298. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
299. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
300. Документовед	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Центр инженерных разработок «Азотсодержащие материалы» (ЦИРАМ). 420015, РТ, г. Казань,</i>					

ул. К. Маркса, д. 68					
301. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Центр инженерных разработок «Азотсодержащие материалы» (ЦИР АМ). Лаборатория "Нитро и аминоксодержащие" (ЛНА). 420029, РТ, г. Казань, Сибирский тракт, 12					
302. Заведующий лабораторией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
303. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Центр инженерных разработок «Азотсодержащие материалы» (ЦИР АМ). Лаборатория "Метилламина" (ЛМА). 420029, РТ, г. Казань, Сибирский тракт, 12					
304. Заведующий лабораторией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Центр инженерных разработок «Азотсодержащие материалы» (ЦИР АМ). Лаборатория "Каучуков специального назначения" (ЛКСПН). 420015, РТ, г. Казань, ул. К. Маркса, 72					
305. Заведующий лабораторией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
306. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Центр инженерных разработок «Азотсодержащие материалы» (ЦИР АМ). Лаборатория "Минеральные удобрения" (ЛМУ). 420029, РТ, г. Казань, Сибирский тракт, 12					
307. Заведующий лабораторией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Передовая инженерная школа "Промхимтех". Управление образовательных программ. Отдел образовательных программ (ООП). 420015, РТ, г. Казань, ул. К. Маркса, д. 68					
308. Менеджер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Передовая инженерная школа "Промхимтех". Управление раз-					


вития научных проектов. Лаборатория современных минеральных удобрений (ЛСМУ). 420029, РТ, г. Казань, Сибирский тракт, 12					
309. Заведующий лабораторией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				


Дата составления: 20.05.2026

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда


Начальник УПБ		Новикова Ирина Леонидовна	<u>23.06.2026</u>
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник УОКР		Харисов Ильгиз Шамгунович	<u>23.06.2026</u>
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

Главный инженер		Пахомов Василий Алексеевич	<u>23.06.2026</u>
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

Начальник ОПКиОТ		Зимняков Николай Вячеславович	<u>23.06.2026</u>
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

Председатель профкома		Загрутдинова Альбина Камилевна	<u>23.06.2026</u>
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4719		Темиргалиева Юлия Айратовна	<u>20.05.2026</u>
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)